

質問番号	項目1	項目2	項目3	質問内容	本学回答
1	2-1-2	5 整理	(3)	ラベルサンプル、明細リストサンプルのご提供をお願いしますでしょうか？ラベル用紙に指定がある場合はメーカー・製品型番を教えてください。また、図書館システム標準対応のラベル用紙および運用にてご対応いただくことは可能でしょうか？	型番等、サンプルは以下のとおりです。 ・バーコードラベル 株式会社NPC 品番:LA-06 サイズ:縦25mm×横53mm シート:A4判(3列×8段) サンプルは以下のとおりです URL:https://www.shimonoseki-cu.ac.jp/library/wp-content/uploads/sites/3/2025/09/cf492f42de49dc667cff7fe758e7fd8f.pdf ・請求記号ラベル キハラ株式会社 商品番号:604-81L(グレー) サイズ:縦30mm×横23mm シート:B5判(5列×6段) サンプルは以下のとおりです。 URL:https://www.shimonoseki-cu.ac.jp/library/wp-content/uploads/sites/3/2025/09/c135b9b79622533c34dd0467b66b16a8.pdf ・明細リスト サンプルは以下のとおりです。 URL:https://www.shimonoseki-cu.ac.jp/library/wp-content/uploads/sites/3/2025/09/494dcb6ab8af91b0202e8ef0cc11734c.pdf また貴社図書館システム標準対応のラベル用紙および運用につきましては原則対応可能といたします。
2	2-1-2	5 整理	(3)	バーコードラベル、請求記号ラベルのサンプル(レイアウト)を開示いただけないでしょうか。	下記アドレスをご参照ください。 ・バーコードラベル URL:https://www.shimonoseki-cu.ac.jp/library/wp-content/uploads/sites/3/2025/09/cf492f42de49dc667cff7fe758e7fd8f.pdf ・請求記号ラベル URL:https://www.shimonoseki-cu.ac.jp/library/wp-content/uploads/sites/3/2025/09/c135b9b79622533c34dd0467b66b16a8.pdf
3	2-1-2	5 整理	(5)(6)	分類を抽出条件とする本帳票について、どのような業務で利用する想定 の帳票かご教示願います。	・大分類ごとの購入・寄贈受入れ冊数統計月報の作成 ・特定分類の一部の配架を変更する際の図書選定 ※392の書架が埋まっているため、同番号を抽出し、古いものを他の配架場所へ移す、など。 ・蔵書点検対象の特定分類番号のリストを作成する。 等の業務を想定しております。
4	2-1-2	7 支払	(3)	専用フォーマットの仕様(出力項目等)をご教授頂けないでしょうか？ また、ファイル出力は手動・自動のどちらになりますでしょうか？ 自動の場合は頻度・出力のタイミングもご教授頂けないでしょうか？	専用フォーマットの仕様は以下のとおりです。 CSVファイルで出力します。 1行目 ・レコード区分(0で固定) ・関連コード(1より連番) ・情報作成年月日(西暦8桁) ・納入業者番号(10桁)※業者の名前と任意の番号を図書館システムで登録 ・支払区分(後払い:1、前払い:2) 2行目以降は「予算費目」「登録者ID」毎に行を分ける。 2行目 ・レコード区分(0で固定) ・関連コード(1より連番) ・予算費目(3桁)※任意の費目と番号を図書館システムで登録 ・冊数(ファイル出力時の「予算費目」「登録者ID」毎の合計冊数) ・金額(ファイル出力時の「予算費目」「登録者ID」毎の合計金額) ・登録者ID(教員の本学財務ID)※図書館システムで利用者IDと紐づけ 必要な出力項目は以下のとおりとなります。 ・情報作成年月日(西暦8桁) ・納入業者番号(10桁)※業者の名前と任意の番号を図書館システムで登録 ・予算費目(3桁)※任意の費目と番号を図書館システムで登録 ・冊数(ファイル出力時の「予算費目」「登録者ID」毎の合計冊数) ・金額(ファイル出力時の「予算費目」「登録者ID」毎の合計金額) ・登録者ID(教員の本学財務ID)※図書館システムで利用者IDと紐づけ ※支払区分については貴社図書館システムでの設定がない場合は不要です。 ファイルの出力は手動で行っております。

質問番号	項目1	項目2	項目3	質問内容	本学回答
5	2-2-1	図書館業務端末8台	(4)	「一体型デスクトップ21インチ以上」との要件ですが、(14)項の「Window 11 IoT Enterprise LTSC 2024相当以上」の要件を満たせる製品がみつけれられておりません。仕様書の相当品の機器をご教示願います。 また、本要件を「21インチ以上の液晶ディスプレイを有するデスクトップ型」に変更いただけないでしょうか。	「Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024」は、「Windows 11 Enterprise LTSC 2024」に訂正いたします。別途ライセンスをご用意のうえ、インストールをお願いいたします。 また、相当品の機器に関するお問い合わせには対応いたしかねますので、ご了承ください。
6	2-2-1	図書館業務端末8台	(15)	高等教育機関様の場合、Microsoft大学包括ライセンスを取得されているケースが多くございますが、新たに本調達にて「Office LTSC Standard 2024」のライセンス手配するのではなく、貴学が所有されている既存の包括ライセンスを使用し、今回調達対象となる図書館業務端末に落札業者がセットアップをするという認識でよろしいでしょうか？ また、アップデートは自動更新を有効とする対応も可能でしょうか？	図書館システムは、多様な雇用形態のスタッフが使用するため、個別にライセンス取得が必要となります。そのため、受注者にはライセンスも含めたセットアップをお願いいたします。また、アップデートの運用については、受注者決定後協議いたします。
7	2-2-1	図書館業務端末8台	(14)	「Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024相当以上」をご指定ですが、これを実現するには、プリインストールのWindows 11 proに加えて、別途アップデートライセンスも追加購入いただく必要が出てまいります。その前提でもなお、Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024にて手配の必要があるのでしょうか。	OSの自動アップデートによって図書館システム等へ影響が生じる可能性があるため、仕様書のとおりといたします。 つきましては、別途ライセンスをご用意のうえ、インストールをお願いいたします。 なお、「Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024」は、「Windows 11 Enterprise LTSC 2024」に訂正いたします。
	2-2-2	利用検索端末4台	(11)		
8	2-2-1	図書館業務端末8台	(14)	高等教育機関様の場合、Microsoft大学包括ライセンスを取得されているケースが多くございますが、新たに本調達にてWindowsのライセンス手配するのではなく、貴学が所有されている既存の包括ライセンスを使用し、今回調達対象となる図書館業務端末に落札業者がセットアップをするという認識でよろしいでしょうか？ 「Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 」との記載がございますが、「Windows 11 Enterprise LTSC 2024」と解釈してよろしいでしょうか？	図書館システムは、多様な雇用形態のスタッフが使用するため、個別にライセンス取得が必要となります。そのため、受注者にはライセンスも含めたセットアップをお願いいたします。また、「Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024」は、「Windows 11 Enterprise LTSC 2024」に訂正いたします。
	2-2-2	利用検索端末4台	(11)		
9	2-2-1	図書館業務端末8台	(16)	高等教育機関様の場合、アンチウイルスソフトの製品、ライセンス、パターンファイルを一元管理されているケースが多くございますが、新たに本調達にてアンチウイルスソフトのライセンス手配するのではなく、貴学が所有されている既存のライセンスを使用し、今回の調達対象となる図書館業務端末に落札業者がセットアップをするという認識でよろしいでしょうか？	図書館システムは、多様な雇用形態のスタッフが使用するため、個別にライセンス取得が必要となります。そのため、受注者にはライセンスも含めたセットアップをお願いいたします。また、アップデートの運用については、受注者決定後協議いたします。
10	2-2-2	利用検索端末4台	(13)		
11	2-2-2	利用検索端末4台	(4)	「一体型デスクトップ21インチ以上」との要件ですが、(11)項の「Window 11 IoT Enterprise LTSC 2024相当以上」の要件を満たせる製品がみつけれられておりません。仕様書の相当品の機器をご教示願います。 本要件を「21インチ以上の液晶ディスプレイを有するデスクトップ型」に変更いただけないでしょうか。	「Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024」は、「Windows 11 Enterprise LTSC 2024」に訂正いたします。別途ライセンスをご用意のうえ、インストールをお願いいたします。 また、相当品の機器に関するお問い合わせには対応いたしかねますので、ご了承ください。

質問番号	項目1	項目2	項目3	質問内容	本学回答
12	2-2-2	利用検索端末4台	(12)	「総合オフィスソフトビューア」の記述がありますが、ご指定のMicrosoft製品については、既に終息しているようです。 代替品手配について、ご検討、ご指定いただけないでしょうか。	「総合オフィスソフトビューア」の代替品としてOffice Online を使用することといたしますので、インストールは不要です。
13	2-2-4	蔵書点検用ハンディーターミナル6台		蔵書点検用ハンディーターミナルは何台のPCに接続する予定でしょうか。	1台のPC接続を想定しております。 具体的な運用としては、複数台のハンディーターミナルの情報を、1台のPCに接続した1台の通信ユニット(USB接続)に順次読み取らせ、蔵書点検データを蓄積する方法を想定しております。
14	2-2-5	入館システム1式	(5)	設置予定場所の床はOAフロアでしょうか。通路間の配線を一部床上にモールで仕上げた場合、平坦な床として扱われる認識でよいでしょうか。 既にカーペットが敷設済みの場合、既設カーペットの上から筐体を設置することで要件を満たすことになりますでしょうか。その際、入退館時の進行方向を示す矢印が印字されたカーペットを、既設カーペットの上に別途敷設することは可能です。	設置予定場所の床下はOAフロアにはなっておらず、電源等の配線を通す配管があります。また、床下のモールで仕上げる場合は、入退館ゲートの通路部分にかからないようお願いいたします。(退館ゲートの一部はモール仕上げとなっております。)カーペットは敷設済みとなっており、その上から筐体を設置していただいて問題ございません。また、既設のカーペットはブロック式となっており、取り外し可能です。また、入館ゲートには矢印が印字されたカーペットが敷設済みとなっております。
15	2-2-6	退館システム1式	(6)		
16	2-2-5	入館システム1式	(8)	ゲート起動時のロックとは、フラッパーが閉まった状態という認識でよいでしょうか。	仰せのとおりです。
17	2-2-5	入館システム1式	(14)	専用の管理端末を用いず、入退館ゲートと同一ネットワーク上の図書館業務端末から入退館状況をモニタリング可能な場合、要件を満たすことになりますでしょうか。	仰せのとおり、要件を満たしています。
18	2-2-5	入館システム1式	(17)	(14)で明記されている管理機能を搭載した図書館業務端末が、入館システム管理用端末に相当するという理解でよろしいでしょうか。	仰せのとおりです。専用の管理端末を設置するスペースがないため、当該仕様としています。
19	2-2-8	ポータブルDVDプレーヤー3台		保守メニューの設定がないことから、メーカーによる保証6ヶ月のみセットされた製品でのご提案となりますが、問題ないでしょうか。	保証期間に基づく対応に加え、契約期間中の故障等への対応をお願いいたします。
20	2-3-1	クラウドサービス、データセンター及びネットワーク1式	(4)	契約期間分のSSLサーバ証明書は貴学にてご用意された証明書の設定作業のみを行うか、証明書の取得から設定作業まで行うかどちらになりますでしょうか？	受注者が、SSLサーバ証明書の取得から設定作業までご対応をお願いいたします。
21	2-3-1	クラウドサービス、データセンター及びネットワーク1式	(4)	利用者認証について、図書館システムで備えている認証機能(図書館システム内で完結するローカル認証機能)を使用する提案でも良いでしょうか。別途認証基盤の導入を想定されており(あるいはすでに認証基盤があり)、そちらを図書館システムでも利用することを検討されている場合は、認証基盤側で提供可能な認証方式(LDAP認証、SAML認証に対応したIdentity Provider (IdP)を利用する認証方式(Shibboleth認証等)、等)をご教示願います。	図書館システム内で完結するローカル認証機能の提案となります。
22	2-3-1	クラウドサービス、データセンター及びネットワーク1式	(8)	(7)にVPN通信は可能との仕様にございましたので、自動貸出機との連携は安定性及びより高いセキュリティの確保のためIPSec-VPN環境下での通信を想定しておりますが、念のため確認させていただけますでしょうか？	インターネット環境は日々進歩しているため、https通信よりも高い安全性を提供できる通信手段が利用可能であれば、その手段をhttpsに代えて利用できるものいたします。

質問番号	項目1	項目2	項目3	質問内容	本学回答
23	2-3-1	クラウドサービス、データセンター及びネットワーク1式	(8)	「自動貸出機等との連携を実施する場合にも、全てhttps通信で行うこと。そのために必要な設備、機器等については全て受注者側で用意すること。」という要件に対し、弊社では、https通信が行えない自動貸出機等機器やお客様先認証サーバとの連携について、VPNルータを設置させていただくことによるSSL-VPN接続にて、セキュアな通信を実現します。その他通信は、https通信となります。このようにhttps通信と、それを補完するSSL-VPN通信の組み合わせによるご提案で問題ないでしょうか。	「全てhttps通信で行うこと。」について、インターネット環境は日々進歩しているため、https通信よりも高い安全性を提供できる通信手段が利用可能であれば、その手段をhttpsに代えて利用できるものといいたします。
24	2-3-1	クラウドサービス、データセンター及びネットワーク1式	(8)	「https通信で行うこと」とありますが、SSHによるトンネリングでも問題ないでしょうか。	インターネット環境は日々進歩しているため、https通信よりも高い安全性を提供できる通信手段が利用可能であれば、その手段をhttpsに代えて利用できるものといいたします。
25	2-3-1	クラウドサービス、データセンター及びネットワーク1式	(16)	HUBの記述がありますが、最低限この数は必要という数量が既におわかりでしたら、ご教示いただけないでしょうか。また、提供するHUBはメーカー保証のみ1年となりますが、問題ないでしょうか。	HUBの必要数量につきましては、閲覧室用8ポート×1、事務室用16ポート×1、図書カウンター用8ポート×1を想定しています。また、レイヤー3スイッチのポート数が不足しているため、必要に応じてご準備いただけますようお願いいたします。 また、保証期間に基づく対応に加え、契約期間中の故障等への対応をお願いいたします。
26	3-2	ネットワーク接続	(1)		
27	3-1	データ移行	(2)	既存のCALISからの移行用抽出データは2回の受領と考えてよろしいでしょうか？ (1回目:導入作業開始直後のテスト移行用、2回目:システム稼働前の本番移行用)	本学としては、安全な移行作業を行うため、3回を想定しております。実際の作業方法につきましては、受注者と協議の上決定いたします。
28	3-1	データ移行	(2)	既存のデータ抽出に要する費用の入手方法をご教示願います。	「データ抽出に要する費用の予定額」は「参加表明書」提出後、「参加表明書」記載のご担当者様に個別にご連絡をいたします。
29	3-1	データ移行	(2)	データ抽出に要する費用の予定額については貴学に確認を、とありますが、これは弊社から抽出条件等をお示して、貴学経由、現行バンダー殿に積算依頼をするということと相違ないでしょか。	「データ抽出に要する費用の予定額」は「参加表明書」提出後、「参加表明書」記載のご担当者様に個別にご連絡をいたします。
30	3-2	ネットワーク接続	(2)	現在のネットワークでは、利用者検索端末を接続しているセグメントと図書館業務用セグメントは分かれており、利用者検索端末は接続するセグメントは変更せずに端末の入替のみ行うと考えてよろしいでしょうか？	仰せのとおり、変更は予定していません。
31	実施要領	3 応募資格要件	(6)	SaaS型のクラウドサービスとしてサービス提供している実績という認識でよろしいでしょうか？	ここでの実績は、SaaS型のクラウドサービスに限定していません。なお、実績が複数ある場合は、様式4「業務実績書」の下段に記載してあるとおり、国公立大学の実績を優先してください。SaaS型の実績は提案資料にご記載ください。
32	実施要領	5 応募手続等	(5)	エ(a)③価格提案書について、「(参考見積書)」という記述がありますが、これは、「参考」という言葉の通り、「最終見積書」までに至らない位置づけ(金額)のものを提出する形でしょうか。	仰せのとおりです。
33	様式4	業務実績書	※2	契約書の写しの外部への公開につきましては社内ポリシー的に対応が難しい状況です。可能な限りの情報は提示させて頂きたく検討しておりますので、実績のご提供内容につきましては別途協議させて頂けないでしょうか？	契約書の写しは、契約の実績を確認するためものですので、公開が難しい部分はしっかりマスキングをしていただきご提出ください。